

▲ L -- ,

▲ ,

▲ , ,

' M ,

▲


▲ -- :

▲ :

▲ ,

▲

.....	1
.....	7
.....	10
.....	12
.....	15
.....	18
.....	19



，

20 40 ，

85% ， 1000 ，

5 / 。

1.3.1

1.3.1.1

A ， ，

， ，：

F 。

D ， 。

，

。

， 。

1.3.1.2

：

G ， 。

H 。

F 。

。

C 。

，

，

。

1.3.2 I

(-).



1.3.3


.A ()


.

.

,

.





I

,

.

.

.

,

.



I 4762 ,I 4014 ,I 4032 .:

F

,

,

.

,

,

,

S

10 (G1/4")

;

B


W

，
28M ；
(
14M) . . C


：

M			F L/		
17*	35	160	19	26	38
22*/30*/35*	35	160	19	38	57
45/*60*	35	160	38	57	76

D ；
L
G
，
.
F . 1 (
I 2328-2007),
：



	A		B		C	
	380	381	15	16	15.2	16.8
	474.5	476	20.5	21.5	18.2	19.8
	595.5	597	24.5	25.5	18.2	



3.3 H .


C

-

,

-

30



▲

:

3.3



Rotator User

4.1.2 C

4.1.3 I

4.2.1

4.2.2

4.3.3

I

D

I

D

D

I

I

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7 A

D

5.1.1

.

5.1.2 I

,

/

.

5.1.3 A

.

5.1.4 A

' ;

5.1.5 E 100

,

;

,

,

.

.

.

5.3.1 F

.

5.3.2

(

)

,

.

5.3.3

5.3.4 I

5.3.5

5.3.6 F

7.6

5.3.7

7.6

5.3.8

5.3.9

5.4.1 D

5.4.2

10 ,

5.5.1

C

5.5.2 .

5.5.3 (

-) .

5.5.4 () .

5.5.5 C .

5.5.6 E ,

,

,

L ,

, . D

.

I , :

2.C

3.C

2. 检查减速机齿轮是否损坏，损坏即更换齿轮。

3. 检查回转支承齿轮是否损坏，损坏即更换齿轮。



A L E

A C ., L . ,

.

7.1

A L E A C ., L .

(1) 24 4,000 , ,

.

(2) E -

12 2000 , .

7.2 □

7.3 :

(1) A L E A C ., L .

A .

(2) A L E A C ., L .

,

.

(3) A L E A C ., L .

A L

E A C ., L .